


Kombajn do wybierania pestek dyni
Green Bull MASTER



dane techniczne

wydajność: **800kg pestek/ha/h**

zapotrzebowanie: **90kW (122KM)**

wymiary: **długość 5,90m**
szerokość 2,55m
wysokość 3,67m

masa: **5700kg**

dane techniczne mogą ulec zmianie





Firma Fürnschuss

Założyciel firmy Josef Fürnschuss już od ponad 40 lat zajmuje się udoskonalaniem maszyn do wybierania pestek dyni. Pracując w firmie Michaela Mayera był jednym z głównych wynalazców pierwszego automatycznego kombajnu z jeżem do zbierania dyni.

Założone przez niego w 2002 roku przedsiębiorstwo rodzinne Profi Landmaschinenbau & Metalltechnik Fürnschuss pracuje od samego początku nad technicznymi innowacjami w tej dziedzinie.

Jesteśmy jedyną firmą na rynku, która produkuje swoje maszyny samemu i wyłącznie w Austrii. Osobiście dostosowujemy kombajn do Państwa potrzeb i udzielamy instruktarzu sprawdzając wspólnie z Państwem jego pracę w terenie. Informujemy również szczegółowo o okresach i wszelkich procedurach serwisowania.



Dlaczego warto wybrać Green Bull MASTER – model 2018?

- **Dostarczamy najczystsze pestki** na rynku – to potwierdzony fakt. Wydajna i wyciszona dmuchawa efektywnie oddziela pestki od miąższu. Niemalże bez jakichkolwiek strat pestki trafiają do zbiornika nie pozostając na polu. Ponieważ pestki spadają samoistnie, są transportowane bez uszkodzeń.
- **Nie ma potrzeby zatrudniania pomocnika dogląającego** pracę maszyny, ponieważ hydraulicznie napędzana przeciwbieżna rolka doprowadza nawet małe dynie do jeża.
- Nawet na **ekstremalnie stromych zboczach** wszystkie funkcje (w tym czyszczenie i opróżnianie) sprawnie działają.
- Specjalny **chwytacz kamieni** pod kruszarką chroni przed dostaniem się kamieni do maszyny. Elektroniczny monitoring automatycznie zatrzymuje taśmociąg.
- Ponieważ podczas skręcania nie trzeba wyłączać wałka przegubowego (jak w maszynach rotacyjnych) **oszczędza się wiele czasu**.
- Ze względu na niewielkie zapotrzebowanie mocy **koszty maleją**.
- Dzięki niskiej wadze kombajnu **kompresja gleby jest zredukowana**.
- **Jedyny w swoim rodzaju serwis** – samodzielnie budujemy każdą z maszyn i osobiście je remontujemy, bez części i serwisu z innych firm.



przewodowy panel sterowania na ciągniku do ustawiania:

- trybu pracy, urządzenia opróżniającego, dyszla, taśmociągu, kierunku obrotu bębna, jeża, regulacji poziomu z opcją automatyczną oraz manualną

napisy możliwe w języku danego kraju

elektroniczny monitoring na kombajnie:

- wskaźnik ilości i temperatury oleju, wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego i ilości oleju dmuchawy, licznik godzin pracy, chwytacz kamieni

napisy możliwe w języku danego kraju



- panel sterujący z zaworami elektromagnetycznymi

- kombajn do dyń dopuszczony jest do ruchu po drogach publicznych
- dopuszczalna prędkość do 25 km/h
- oś z hamulcem pneumatycznym
- składane koło samobierające typu „jeź”
- tylne światła zgodnie z kodeksem drogowym





- składana i ruchoma zewnętrzna i wewnętrzna płyta prowadząca
- blokada przeciwbieżnego ruchu jeża




- napędzana hydraulicznie przeciwbieżna rolka podająca (nie leżąca na ziemi) do optymalnego nabierania nawet małych dyń




- taśmociąg z gumowym paskiem rozrzędu



- napędzana szczotka walcowa do transportu pestek z głównego bębna do oddzielnika
- duży bęben sitowy i duży zbiornik główny na pestki (ponad 1200 kg)



- przykręcone młoty kruszarki wielokrotnego użytku
- automatyczny chwytacz kamieni (otwarty na zdęciu) z funkcją zatrzymania taśmociągu



- najnowsza przekładnia jazdy w kruszarce – przedni-luz-wsteczny
- wał przegubowy szerokokątny z biegiem jałowym
- automatyczna regulacja poziomu



- hydraulicznie odchylana rura wysypu z ślimakiem i przekładnią kątową (bez hydraulicznych przewodów montowanych na wierzchołku)




Profi Landmaschinenbau & Metalltechnik
FÜRNSCHUSS


Profi Landmaschinenbau & Metalltechnik
FÜRNSCHUSS

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i obejrzenia Green Bull MASTER nakręconego w akcji.

 joseffuernschuss.at

 [instagram.com/greenbull_bull_master](https://www.instagram.com/greenbull_bull_master)

 [facebook.com/greenbull.at](https://www.facebook.com/greenbull.at)

 [youtube.com/Landmaschinenebau & Metalltechnik Fürnschuss](https://www.youtube.com/Landmaschinenebau%20&%20Metalltechnik%20Furnschuss)

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów.

© Profi Landmaschinenbau & Metalltechnik Fürnschuss, 2018

dane kontaktowe

Profi Landmaschinenbau

Josef Fürnschuss

Kopreinigg 11

8544 Pölfing-Brunn

Austria

komórka: +43 (0) 664 - 19 00 396

telefon: +43 (0) 3465 - 28 22

faks: +43 (0) 3465 - 28 22 16

e-mail: office@joseffuernschuss.at

internet: www.joseffuernschuss.at

nr VAT: ATU 56857002

Maszyna do mycia pestek KWA AZZURO



dane techniczne

wydajność: **5 000 kg pestek/h**

zapotrzebowanie: **6 000–8 000 litrów wody/h**
(przy ciśnieniu wody 4 bar)


wymiary: **długość 4,10 m**
szerokość 1,10 m
wysokość 1,90 m

masa: **800 kg**

dane techniczne mogą ulec zmianie

- bęben do płukania i bęben do mycia, napędzane silnikiem elektrycznym 3 kW
- szczotka walcowa na bębnie sitowym
- regulowana rama z kozłem
- elektryczna dmuchawa 380 V o mocy 11 kW z oddzielnym włącznikiem
- 180 mm wąż dmuchawy
- 3 m wąż odsysający o średnicy 80 mm
- łączce 1" do świeżej wody
- dysze wysokociśnieniowe w bębnie do mycia i dookoła bębna
- łączce do pompy perystaltycznej

Pług do dyni ROLL MASTER M400



dane kontaktowe

Profi Landmaschinenbau
Josef Fürnschuss
Kopreinigg 11
8544 Pöfing-Brunn
Austria

komórka: +43 (0) 664 - 19 00 396
telefon: +43 (0) 3465 - 28 22
faks: +43 (0) 3465 - 28 22 16
e-mail: office@joseffuernschuss.at
internet: www.joseffuernschuss.at

nr VAT: ATU 56857002

dane techniczne

szerokość złożony: **3,0 m**

szerokość rozłożony: **5,8 m**

dane techniczne mogą ulec zmianie

- montowany na przodzie traktora
- złożony do ruchu po drogach publicznych
- hydraulicznie rozkładany do pracy
- dwie hydraulicznie napędzane rolki układające dynie